

1. 花木の形成時期と剪定

花木の場合は刈込みや剪定を花芽の分化後に行くと花つきが悪くなるので、必ず花芽の分化前、花が咲いた後、速やか剪定や刈込むことが重要となる。

剪定の時期は、適期以外に行くと剪定により逆に木が弱ったり、枯れる場合があるので注意する。

剪定は技術を要する作業であるが、低灌木の剪定は専門家の指導のもと、自分たちで丁寧に剪定するのが樹木のためにも健康のためにも良い。樹木の特性、状況、目的を考慮して樹木の景観保持とダメージを与えないように剪定する。

<表1> 高中木類の花芽の形成時期の剪定

| 常緑高中木類 | 冬 | | | 春 | | | 夏 | | | 秋 | | | 備考 | | |
|------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|-------------|
| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| サザンカ類 | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 透かし・切り戻し |
| タチカンツバキ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 刈込 |
| ツバキ類 | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 透かし・切り戻し |
| ギンヨウアカシア | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 透かし・切り戻し |
| トキワマンサク類 | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | 透かし・切り戻し・刈込 |
| カラタネオガタマノキ | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | 透かし・切り戻し |
| 常緑ヤマボウシ”月光” | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 透かし・切り戻し |
| タイサンボク・ホソバタイサンボク | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 透かし・切り戻し |
| ギンバイカ | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | 透かし・切り戻し・刈込 |
| キョウチクトウ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 透かし・切り戻し・刈込 |
| キンモクセイ・ギンモクセイ | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 刈込・透かし・切り戻し |
| 落葉高中木類 | 冬 | | | 春 | | | 夏 | | | 秋 | | | 備考 | | |
| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| ロウバイ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし |
| マンサク | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし・切り戻し |
| サンシュユ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし・切り戻し |
| コブシ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし・切り戻し |
| ハクモクレン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし・切り戻し |
| サクラ類 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし |
| トサミズキ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし・切り戻し |
| ハナモモ類 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし・切り戻し |
| ベニバスマモ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし・切り戻し |
| ハナズオウ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし |
| ハナミズキ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし |
| エゴノキ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし |
| アオダモ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | 透かし |
| ヤマボウシ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 透かし |
| ナツツバキ・ヒメシャラ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 透かし |
| サルスベリ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 切り戻し |
| ムクゲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 透かし・切り戻し |
| <凡例> | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

＜表2＞常緑低木類の花芽の形成時期と剪定

| 常緑低木類 | 冬 | | | 春 | | | 夏 | | | 秋 | | | 備考 |
|-------------|----------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|---|----|----|-------------|
| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| エリカ類 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 花殻摘み・切り戻し |
| カンツバキ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 切り戻し・刈込 |
| ジンチョウゲ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 切り戻し・刈込 |
| アセビ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 花殻摘み・透かし |
| ヒイラギナンテン | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 切り戻し・刈込 |
| ツツジ類 | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | 切り戻し・刈込 |
| ビブルナムティヌス | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | 透かし・切り戻し・間引 |
| シャリンバイ類 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 切り戻し・刈込 |
| サツキ | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 切り戻し・刈込 |
| カルミア | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 花殻摘み・透かし |
| シャクナゲ類 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 花殻摘み・透かし |
| センリョウ・マンリョウ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | 透かし・切り戻し・間引 |
| ハクチョウゲ | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | 切り戻し・刈込 |
| ナンテン | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | 透かし |
| ヒペリカム類 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 切り戻し・刈込 |
| ビヨウヤナギ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 切り戻し・刈込 |
| クチナシ類 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 透かし |
| アベリア類 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 刈込・間引 |
| チャノキ | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 透かし・切り戻し・刈込 |
| マホニアコンフューサ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 切り戻し・刈込 |
| ＜凡例＞ | ■ : 花期 | | | ■ : 花芽形成時期 | | | ■ : 実のなる時期 | | | | | | |
| | ■ : 剪定適期 | | | ■ : 軽い剪定 | | | | | | | | | |



・常緑ヤマボウシ



・ジュンベリー



・ソシンロウバイ



・マルバシャリンバイ



・クルメツツジ



・ビヨウヤナギ

＜表3＞落葉低木類の花芽の形成時期と剪定

| 落葉低木類 | 冬 | | | 春 | | | 夏 | | | 秋 | | 備考 | | |
|---------------|----------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|---|----|----|----|-------------|
| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| ミツマタ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | 透かし・切り戻し |
| ヒュウガミズキ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | | 透かし・切り戻し |
| ボケ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | 透かし・切り戻し |
| ユキヤナギ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | 透かし・間引き |
| レンギョウ類 | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | 透かし・刈込 |
| ミツバツツジ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| ニワウメ | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | 透かし |
| ドウダンツツジ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | | | | 切り戻し・刈込 |
| ヤマブキ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | 切り戻し・間引・刈込 |
| ライラック | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | 透かし・切り戻し |
| ポタン | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | 透かし・切り戻し・摘蕾 |
| レンゲツツジ | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| コデマリ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | 透かし・間引き |
| タニウツギ・ヒメウツギ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | 透かし・切り戻し |
| エニシダ | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | 透かし・切り戻し・間引 |
| オオデマリ・ヤブデマリ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 透かし・切り戻し・摘蕾 |
| ガマズミ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | 透かし・切り戻し・間引 |
| パイクアツギ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| アジサイ・ガクアジサイ | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | 花殻摘み・透かし・間引 |
| 西洋アジサイ”アナベル” | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | 花殻摘み・透かし・間引 |
| シモツケ | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | | 透かし・切り戻し・間引 |
| ブッドレア”ダビディ” | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 切り戻し・間引・刈込 |
| ムラサキシキブ・コムラサキ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | 透かし・切り戻し |
| フヨウ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 透かし・切り戻し・間引 |
| ハギ類 | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 透かし・切り戻し・間引 |
| ＜凡例＞ | ■ : 花期 | | | ■ : 花芽形成時期 | | | ■ : 実のなる時期 | | | | | | | |
| | ■ : 剪定適期 | | | ■ : 軽い剪定 | | | | | | | | | | |



・チョウセンレンギョウ



・オオデマリ



・ガクアジサイ

<表4> 果樹類とつる植物類の花芽の形成時期と剪定

| 常緑果樹類 | 冬 | | | 春 | | | 夏 | | | 秋 | | | 備考 |
|---------------|----------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|---|----|----|------------|
| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| ビワ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | 透かし・切り戻し |
| オリーブ | | | | | | | | ■ | | | | ■ | 透かし・切り戻し |
| ユズ・ハナユ・スダチ | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | | ■ | 透かし |
| キンカン | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | | | 透かし |
| レモン | | | | ■ | ■ | | | ■ | | | | ■ | 透かし |
| フェイジョア | | | | | | | | ■ | ■ | | | | 透かし |
| 落葉果樹類 | 冬 | | | 春 | | | 夏 | | | 秋 | | | 備考 |
| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| ウメ類 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| アンズ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| ヒメリンゴ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| カリン | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| ジュンベリー | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし |
| イチジク | | | | | | | | ■ | | ■ | | ■ | 切り戻し |
| カキノキ | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| ザクロ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし |
| ユスラウメ | | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| ブルーベリー | | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| ナツグミ | | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし・切り戻し |
| つる植物類 | 冬 | | | 春 | | | 夏 | | | 秋 | | | 備考 |
| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| アケビ・ミツバアケビ・ムベ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | 透かし・切り戻し |
| クレマチス | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 弱い切り戻し |
| スイカズラ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | | ■ | | | 透かし |
| つるバラ・モッコウバラ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 透かし・花後切り戻し |
| ノウゼンカズラ | | | | | ■ | | | ■ | | ■ | | | 切り戻し |
| フジ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 透かし・切り戻し |
| <凡例> | ■ : 花期 | | | ■ : 花芽形成時期 | | | ■ : 実のなる時期 | | | | | | |
| | ■ : 剪定適期 | | | ■ : 軽い剪定 | | | | | | | | | |

<関連参考図書>

- ・一般社団法人日本樹木医会 会員手帳・資料編 / 「改訂版 緑化樹木ガイドブック」・(財)建設物価調査会発行
- ・「ビジュアル版 庭師の知恵袋」・日本造園組合連合会編・講談社 / 「庭木の自然風剪定」・峰岸正樹著・農文協
- ・「庭木の剪定のコツのコツ」・富澤彰夫・新井孝次朗監修・小学館 / 「街路樹が都市をつくる」・藤井英二郎著・岩波書店
- ・「NHK趣味の園芸 切るナビ! 庭木の剪定がわかる本」・上条祐一郎著・NHK出版
- ・「NHK趣味の園芸 実つきをよくする家庭果樹の剪定」・高橋栄治著・日本放送出版協会

2. 果樹の剪定

実をならせる目的の果樹の剪定は、剪定時期とともに花芽や葉芽を区別して剪定するなど、細かい剪定作業が必要となるので注意が必要。

* 関連参考図書:「NHK趣味の園芸 実つきをよくする家庭果樹の剪定」・高橋栄治著・日本放送出版協会、/ 「暮らしの実用シリーズ 決定版はじめての果樹づくり」・三輪正幸監修・学研 / 「鉢で育てる果樹」・大森直樹監修・NHK出版 / 「農作業の絵本④ 果樹の栽培とせん定」・高橋国昭編・農文協